

CATÁLOGO DE PRODUTOS 2025

VERSÃO 1.0

LINHA MODULARES - PROJETO

A SOLUÇÃO IDEAL PARA ILUMINAR



5 anos
de garantia



Classe A
Eficiência energética



Cores Vivas
IRC>80



102.000h
Expectativa de vida útil



Tecnologia
Os melhores componentes



Linha Projektor



Condomínios e Esportes

 **5 anos**
de garantia

 **Classe A**
Eficiência energética

 **Tecnologia**
Os melhores componentes

 **102.000h**
Expectativa de vida útil

 **IP 66**
Alto Índice de Proteção


 **Cores Vivas**
IRC>80



PROJ E100



| | Ab. do Facho | Cor | Código | Fluxo lum. | Temp. de Cor |
|-------|--------------|-------------------------------------|--------|------------|--------------|
| 100 W | 60° | <input type="checkbox"/> | 1834 | 13.380lm | 5000K |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> | 1835 | | |
| | 90° | <input type="checkbox"/> | 0019 | | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> | 0870 | | |



 **Dimensões**
A:29XB:10XC:22 (cm)






PROJ E150



| 150 W | Ab. do Facho | Cor | Código | Fluxo lum. | Temp. de Cor |
|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------|------------|--------------|
| | 60° | <input type="checkbox"/> | 1836 | | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> | 1838 | | |
| | 90° | <input type="checkbox"/> | 0033 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | 1837 | | | |

PROJ E150





Dimensões
A:27XB:15XC:22 (cm)




PROJ E250



| 250 W | Ab. do Facho | Cor | Código | Fluxo lum. | Temp. de Cor |
|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------|------------|--------------|
| | 60° | <input type="checkbox"/> | 1841 | | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> | 1840 | | |
| | 90° | <input type="checkbox"/> | 0034 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | 1839 | | | |

PROJ E250






Dimensões
A:27XB:24XC:28 (cm)



PROJ E300



| 300 W | Ab. do Facho | Cor | Código | Fluxo lum. | Temp. de Cor |
|-------|--------------|--------------------------|--------|------------|--------------|
| | 60° | <input type="checkbox"/> | 1844 | 53.520lm | 5000K |
| | | <input type="checkbox"/> | 1843 | | |
| | 90° | <input type="checkbox"/> | 0091 | | |
| | | <input type="checkbox"/> | 1842 | | |



O **BRILHO** QUE SEU **CONDOMÍNIO** MERECE

Linha Projeto *Power*



Condomínios e Esportes

 **5 anos**
de garantia

 **Classe A**
Eficiência energética

 **Tecnologia**
Os melhores componentes

 **102.000h**
Expectativa de vida útil

 **IP 66**
Alto índice de Proteção



 **Cores Vivas**
IRC>80



PROJ POWER 150



| | Ab. do Facho | Cor | Código | Fluxo lum. | Temp. de Cor |
|-------|--------------|-------------------------------------|--------|------------|--------------|
| 150 W | 60° | <input type="checkbox"/> | 1846 | 24.220lm | 5000K |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> | 1845 | | |
| | 90° | <input type="checkbox"/> | 1131 | | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> | 1487 | | |



PROJ POWER 150

 **Dimensões**
A:29XB:11XC:22 (cm)






PROJ POWER 300



| 300 W | Ab. do Facho | Cor | Código | Fluxo lum. 48.440lm | Temp. de Cor 5000K |
|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------|------------------------|-----------------------|
| | 60° | <input type="checkbox"/> | 1847 | | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> | 1848 | | |
| | 90° | <input type="checkbox"/> | 1117 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | 1285 | | | |

PROJ POWER 300

Dimensões
A:29XB:22XC:22 (cm)



PROJ POWER 450



| 450 W | Ab. do Facho | Cor | Código | Fluxo lum. 72.660lm | Temp. de Cor 5000K |
|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------|------------------------|-----------------------|
| | 60° | <input type="checkbox"/> | 1850 | | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> | 1851 | | |
| | 90° | <input type="checkbox"/> | 1243 | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | 1849 | | | |

PROJ POWER 450


Dimensões
A:29XB:33XC:26 (cm)



PROJ POWER 600




| 600 W | Ab. do Facho | Cor | Código | Fluxo lum. 96.880lm | Temp. de Cor 5000K |
|--------------------------|--------------|--------------------------|--------|------------------------|-----------------------|
| | 60° | <input type="checkbox"/> | 2495 | | |
| | | <input type="checkbox"/> | 2496 | | |
| | 90° | <input type="checkbox"/> | 1327 | | |
| <input type="checkbox"/> | | 2494 | | | |



PROJ POWER 900



| 900 W | Ab. do Facho | Cor | Código | Fluxo lum. 145.320lm | Temp. de Cor 5000K |
|--------------------------|--------------|--------------------------|--------|-------------------------|-----------------------|
| | 60° | <input type="checkbox"/> | 1856 | | |
| | | <input type="checkbox"/> | 1857 | | |
| | 90° | <input type="checkbox"/> | 1858 | | |
| <input type="checkbox"/> | | 1859 | | | |



Linha Projektor *Inox*



Frigoríficos

 **5 anos**
de garantia

 **Classe A**
Eficiência energética

 **Tecnologia**
Os melhores componentes

 **102.000h**
Expectativa de vida útil

 **IP 66**
Alto índice de Proteção


 **Cores Vivas**
IRC>80



PROJ INOX E100



| 100 W | Cor | Ab. do Facho | Código | Fluxo lum. | Temp. de Cor |
|-------|---|--------------|--------|------------|--------------|
| |  | 60° | 1860 | 0220 | 13.380lm |
| | 90° | 0220 | | | |



PROJ INOX E100

 **Dimensões**
A:27XB:10XC:22 (cm)






PROJ INOX E150

| 150 W | Cor | Ab. do Facho | Código | Fluxo lum. | Temp. de Cor |
|-------|------|--------------|--------|------------|--------------|
| | | 60° | 2493 | 26.760lm | 5000K |
| 90° | 0221 | | | | |



PROJ INOX E150



Dimensões
A:27XB:15XC:22 (cm)

QUALIDADE EM CADA PONTO DE LUZ.

 @enerlight_

 (17) 3353-9050

 enerlight.com.br

 enerlight
SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO